

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

Položka	Druh potřeby vody	Směrné číslo roční potřeby vody popř. jiný ukazatel
		m ³

	I. Bytový fond	
	byty na jednoho obyvatele bytu	
1.	v domech pouze s výtoky	16
2.	v domech pouze s výtoky a společnými WC	25
3.	je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo vanového kouta)	31
4.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s kamny na pevná paliva	41
5.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s průtokovým ohříváčem nebo elektrickým bojlerem	46
6.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody	56
7.	rekreační chaty na jednoho obyvatele rekreační chaty spotřeba se vypočte jako u položky 1 až 6 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána	
	II. Veřejné budovy	
	(kancelářské budovy, školy, mateřské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, studentské koleje)	
	kancelářské budovy na jednoho zaměstnance	
8.	v budově pouze s výtoky a WC	12
9.	v budově s umyvadly, WC a s centrální přípravou	16

teplé vody nebo průtokovými ohříváči, popř.
bojlery

školy
na jednu osobu (žáka, učitele, zaměstnance)
při průměru 200 pracovních dní

- | | | |
|-----|------------------------------|---|
| 10. | v budově pouze s výtoky | 3 |
| 11. | v budově pouze s výtoky a WC | 6 |

mateřské školy s denním provozem
na jednu osobu (učitele, zaměstnance, dítě)

- | | | |
|-----|---|----|
| 12. | v objektu pouze s výtoky a WC | 4 |
| 13. | v objektu s WC, kuchyní a umývárnu s přípravou
teplé vody ke koupání nebo sprchování | 16 |

- | | | |
|-----|--|---|
| 14. | družiny mládeže (pouze s výtoky a WC)
na jednu osobu včetně zaměstnanců | 4 |
|-----|--|---|

internáty, učňovské domovy, studentské koleje
na jednu osobu včetně zaměstnanců

- | | | |
|-----|---|----|
| 15. | v budovách s umyvadly, WC a umývárnu s přípravou
teplé vody ke koupání nebo sprchování | 30 |
| 16. | v budovách s umyvadly, WC a umývárnu s přípravou
teplé vody ke koupání nebo sprchování a kuchyní | 40 |

ve veřejných budovách, kde jsou byty, připočte
se roční směrné číslo podle vybavení bytu

III. Hotely, penziony a ubytovny

hotely a penziony s restaurací
na jedno lůžko

- | | | |
|-----|--|-----|
| 17. | v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu
(sprchu) s teplou vodou | 200 |
| 18. | v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny
(sprch)
WC na chodbě | 60 |

v případě, že hotel nebo penzion má bazén, saunu
a fitness centrum, připočte se na jednotlivá
zařízení množství podle objemu bazénu a
zdravotním dozorem určeného podílu obměňované
vody, u saun a fitness centra podle jejich
kapacity

19.	hotely a penziony bez restaurace na jedno lůžko v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu	160
20.	v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě	40
21.	ubytovny na jedno lůžko v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu	60
22.	v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě	20
23.	v budovách pouze s výtoky	14

IV. Zdravotnická a sociální zařízení

24.	zdravotnická střediska, ambulatoria, lékařské ordinace (umyvadla, WC) na jednoho zaměstnance	18
	na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru	2
25.	jesle s denním provozem (WC, kuchyň a umývárna s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování) na jednoho zaměstnance	18
	na jedno lůžko	12
	lékárny (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	
26.	s destilačním přístrojem	30
27.	bez destilačního přístroje	20
28.	hygienicko-epidemiologická stanice (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	20
	na jednu vyšetřovanou osobu v denním průměru	4
29.	zubní střediska s celoročním provozem (WC umyvadla) na jednoho zaměstnance	38
	na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru	2
	očistné lázně s celoročním provozem	
30.	vanová lázeň na 1 koupel	0,24

31. sprchová lázeň na jedno sprchování 0,12

V. Kulturní a osvětové podniky

32. kina a divadla s celoročním provozem
(WC, umyvadla)
na jedno sedadlo při jednom představení denně 0,6

33. klubovny, spolkové nebo kulturní místnosti
(WC a umyvadla k dispozici) 10

34. přednáškové síně, knihovny, čítárny,
studovny a muzea
(WC a umyvadla k dispozici)
na jednoho stálého zaměstnance 20
na jednoho návštěvníka v denním průměru 2

VI. Provozovny, prodejny a výrobky

pohostinství - restaurace (WC, umyvadla)
na jednoho zaměstnance v jedné směně

35. kde je výčep 30

36. kde je výčep a podávání studených jídel 50

37. kde je výčep, podávání studených a teplých jídel 80

38. výčepní stolice s trvalým průtokem 3l/min.
(připočítává se k položkám 35 - 37)
za jednu směnu ročně 450

39. jídelny závodního stravování, kde se jídlo dováží
(WC, umyvadla)
na jednoho strážníka v denním průměru 6

40. závodní kuchyně a jídelny (WC, umyvadla)
na jednoho strážníka v denním průměru 12

provozovny místního významu, kde se vody
neužívá k výrobě
na jednoho zaměstnance v jedné směně

41. pouze s výtoky 6

42. s výtoky a WC 12

43. s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém
ohříváči (bojleru) 20

44.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou	30
45.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou u provozoven s nečistým provozem (kominíci, horké a prašné provozy apod.)	40
46.	samostatné prádelny (zakázkové) na 1q vypraného prádla (tzv. technická voda) na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek 41 - 45	6
	holičství a kadeřnictví (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	
47.	v pánské provozovně bez přípravy teplé vody (bez průtokového ohřívače, bojleru apod.)	16
48.	v pánské provozovně s přípravou teplé vody	40
49.	v pánské a dámské provozovně s přípravou teplé vody	48
50.	v dámské provozovně s přípravou teplé vody	60
51.	fotografické provozovny do 5 výrobních zaměstnanců (WC, umyvadla, příprava teplé vody, laboratoř)	
	na jednoho výrobního zaměstnance	200
	na jednoho nevýrobního zaměstnance	16
	v provozovnách s více než 5 výrobními zaměstnanci se provádí individuálně technický výpočet spotřeby vody	
52.	potravinářské prodejny (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	20
	kde je chladicí zařízení s kompresorem chlazeným vodou bez cirkulace vody, vypočte se spotřeba vody individuálně	
53.	prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	20
	na 100 kg prodaných živých ryb	34
54.	prodej ryb v jiné prodejně nebo jen v sádce na volném prostranství na 100 kg živých ryb	6

55.	ostatní prodejny a sběrný služeb (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	16
56.	potravinářské výrobky místního významu, jako řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	36
	spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny	